

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашилевская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Фактический адрес:
352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск
ул. Островского дом 115 Литер: Б6616263
Адрес проведения испытаний:
353200 Краснодарский край ст. Динская
ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 063.3Д от 10.06.2019

Наименование пробы (образца):

Почва:

Территория водозабора, "СОШ" № 5

Заказчик и его юридический адрес:

ТО Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашилевская, д. 100

Дата и время отбора пробы (образца): *04.06.2019 09 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *04.06.2019 14 ч. 00 мин.*

Кем оторбана проба:

пом.врача Шостак Г.М.

Цель отбора:

Планный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП Платнировского СП Кореновского района "Универсал"

Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Платнировская, ул. Красная 2"Б"

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП Платнировского СП Кореновского района "Универсал"

Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Платнировская, ул. Красная 2"Б"

Территория водозабора, "СОШ" № 5

Код пробы (образца):

063.3Д

НД на методику отбора:

ГОСТ 17.4.4.02-84


НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

ГН 2.1.7.2041-06 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве"


СанПиН 2.1.7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы"

Дополнительные сведения:


Лицо ответственное за составление данного протокола:


Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 063.3Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 04.06.2019					
Дата окончания испытаний: 10.06.2019					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Кадмий	менее 0,1	не более 2	мг/кг	МУ 08-47/203
2	Мышьяк	менее 0,02	не более 2	мг/кг	МУ 08-47/203
3	Ртуть	менее 0,125	не более 2.1	мг/кг	МУ 2098-79
4	Свинец	0.65 ± 0.19	не более 32	мг/кг	МУ 08-47/203
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

Код образца (пробы): 063.3Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 04.06.2019					
Дата окончания испытания: 07.06.2019					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Индекс БГКП	менее 1	не более 10	кл в 1 г	МР №ФЦ/4022
2	Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено	не допускается	в 1,0 г	МР №ФЦ/4022
3	Индекс энтерококков	менее 1	не более 10	кл в 1 г	МР №ФЦ/4022
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

к протоколу № 063.3Д от 10.06.2019
Код образца (пробы): 063.3Д

Паразитологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 04.06.2019 Дата окончания испытания: 04.06.2019					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Яйца и личинки гельминтов	Не обнаружено	не допускается	в 1 кг	МУК 4.2.2661-10
2	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено	не допускается	в 1 кг	МУК 4.2.2661-10
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
/Фельдшер-лаборант Прудко И.А.				<i>Прудко</i>	

Руководитель ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"

м.п.



А.В.Сурнин

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашилевская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Фактический адрес:
352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск
ул. Островского дом 115 Литер: Ббб16263
Адрес проведения испытаний:
353200 Краснодарский край ст. Динская
ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 067.3Д от 10.06.2019

Наименование пробы (образца):

Почва:

Территория водозабора, "Склад №2"

Заказчик и его юридический адрес:

ТО Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашилевская, д. 100

Дата и время отбора пробы (образца): *04.06.2019 09 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *04.06.2019 14 ч. 00 мин.*

Кем отобрана проба:

пом.врача Шоастак Г.М.

Цель отбора:

Плановый контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП Платнировского СП Кореновского района "Универсал"

Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Платнировская, ул. Красная 2"Б"

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП Платнировского СП Кореновского района "Универсал"

Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Платнировская, ул. Красная 2"Б"

Территория водозабора, "Склад №2"

Код пробы (образца):

067.3Д

НД на методику отбора:

ГОСТ 17.4.4.02-84

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

ГН 2.1.7.2041-06 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве"

СанПиН 2.1.7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы"


Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:




Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 067.3Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 04.06.2019					
Дата окончания испытаний: 10.06.2019					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Кадмий	0,15 ± 0,04	не более 2	мг/кг	МУ 08-47/203
2	Мышьяк	менее 0,02	не более 2	мг/кг	МУ 08-47/203
3	Ртуть	менее 0,125	не более 2,1	мг/кг	МУ 2098-79
4	Свинец	0,48 ± 0,14	не более 32	мг/кг	МУ 08-47/203
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

Код образца (пробы): 067.3Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 04.06.2019					
Дата окончания испытания: 07.06.2019					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Индекс БГКП	менее 1	не более 10	кл в 1 г	МР №ФЦ/4022
2	Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено	не допускается	в 1,0 г	МР №ФЦ/4022
3	Индекс энтерококков	менее 1	не более 10	кл в 1 г	МР №ФЦ/4022
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Паразитологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 04.06.2019					
Дата окончания испытания: 04.06.2019					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Яйца и личинки гельминтов	Не обнаружено	не допускается	в 1 кг	МУК 4.2.2661-10
2	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено	не допускается	в 1 кг	МУК 4.2.2661-10
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
/ Фельдшер-лаборант Прудко И.А.				<i>Голу</i>	

Руководитель ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"



А.В.Сурнин

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашилевская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Фактический адрес:
352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск
ул. Островского дом 115 Литер: Ббб1б2б3
Адрес проведения испытаний:
353200 Краснодарский край ст. Динская
ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 064.ЗД от 10.06.2019

Наименование пробы (образца):

Почва:

Территория водозабора, "Автогараж"

Заказчик и его юридический адрес:

ТО Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашилевская, д. 100

Дата и время отбора пробы (образца): *04.06.2019 09 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *04.06.2019 14 ч. 00 мин.*

Кем оторбана проба:

пом.врача Шостак Г.М.

Цель отбора:

Плановый контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП Платнировского СП Кореновского района "Универсал"

Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Платнировская, ул. Красная 2"Б"

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП Платнировский "Универсал"

МУП Платнировского СП Кореновского района "Универсал"

Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Платнировская, ул. Красная 2"Б"

Код пробы (образца):

064.ЗД

НД на методику отбора:

ГОСТ 17.4.4.02-84


НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

ГН 2.1.7.2041-06 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве"

СанПиН 2.1.7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы"


Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:




Биолог Зубченко Н.В.


Код образца (пробы): 064.3Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 04.06.2019					
Дата окончания испытаний: 10.06.2019					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Кадмий	0,24 ± 0,07	не более 2	мг/кг	МУ 08-47/203
2	Мышьяк	менее 0,02	не более 2	мг/кг	МУ 08-47/203
3	Ртуть	менее 0,125	не более 2,1	мг/кг	МУ 2098-79
4	Свинец	0,95 ± 0,29	не более 32	мг/кг	МУ 08-47/203
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

Код образца (пробы): 064.3Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 04.06.2019					
Дата окончания испытания: 07.06.2019					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Индекс БГКП	менее 1	не более 10	кл в 1 г	МР №ФЦ/4022
2	Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено	не допускается	в 1,0 г	МР №ФЦ/4022
3	Индекс энтерококков	менее 1	не более 10	кл в 1 г	МР №ФЦ/4022
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

к протоколу № 064.3Д от 10.06.2019
Код образца (пробы): 064.3Д

Паразитологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 04.06.2019					
Дата окончания испытания: 04.06.2019					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Яйца и личинки гельминтов	Не обнаружено	не допускается	в 1 кг	МУК 4.2.2661-10
2	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено	не допускается	в 1 кг	МУК 4.2.2661-10
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
/Фельдшер-лаборант Прудко И.А.					

Руководитель ИЛЦ

Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"


А.В.Сурнин

М.П.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашилевская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Фактический адрес:
352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск
ул. Островского дом 115 Литер: Б6616263
Адрес проведения испытаний:
353200 Краснодарский край ст. Динская
ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 065.3Д от 10.06.2019

Наименование пробы (образца):

Почва:

Территория водозабора, "Хлебозавод"

Заказчик и его юридический адрес:

ТО Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашилевская, д. 100

Дата и время отбора пробы (образца): *04.06.2019 09 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *04.06.2019 14 ч. 00 мин.*

Кем отобрана проба:

пом.врача Шостак Г.М.

Цель отбора:

Плановый контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП Платнировского СП Кореновского района "Универсал"

Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Платнировская, ул. Красная 2"Б"

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП Платнировского СП Кореновского района "Универсал"

Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Платнировская, ул. Красная 2"Б"

Территория водозабора, "Хлебозавод"

Код пробы (образца):

065.3Д

НД на методику отбора:

ГОСТ 17.4.4.02-84


НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

ГН 2.1.7.2041-06 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве"

СанПиН 2.1.7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы"


Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:




Биолог Зубченко Н.В.


Код образца (пробы): 065.3Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 04.06.2019					
Дата окончания испытаний: 10.06.2019					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Кадмий	0,22 ± 0,07	не более 2	мг/кг	МУ 08-47/203
2	Мышьяк	менее 0,02	не более 2	мг/кг	МУ 08-47/203
3	Ртуть	менее 0,125	не более 2,1	мг/кг	МУ 2098-79
4	Свинец	0,92 ± 0,28	не более 32	мг/кг	МУ 08-47/203
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

Код образца (пробы): 065.3Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 04.06.2019					
Дата окончания испытания: 07.06.2019					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Индекс БГКП	менее 1	не более 10	кл в 1 г	МР №ФЦ/4022
2	Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено	не допускается	в 1,0 г	МР №ФЦ/4022
3	Индекс энтерококков	менее 1	не более 10	кл в 1 г	МР №ФЦ/4022
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

к протоколу № 065.3Д от 10.06.2019
Код образца (пробы): 065.3Д

Паразитологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 04.06.2019 Дата окончания испытания: 04.06.2019					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Яйца и личинки гельминтов	Не обнаружено	не допускается	в 1 кг	МУК 4.2.2661-10
2	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено	не допускается	в 1 кг	МУК 4.2.2661-10
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
/ Фельдшер-лаборант Прудко И.А.					

Руководитель ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"



 А.В.Сурин

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашилевская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Фактический адрес:
352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск
ул. Островского дом 115 Литер: Б6616263
Адрес проведения испытаний:
353200 Краснодарский край ст. Динская
ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 068.3Д от 10.06.2019

Наименование пробы (образца):

Почва:

Территория водозабора, дет.сад №41 "Сказка"

Заказчик и его юридический адрес:

ТО Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселовском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашилевская, д. 100

Дата и время отбора пробы (образца): *04.06.2019 09 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *04.06.2019 14 ч. 00 мин.*

Кем оторбана проба:

пом.врача Шостак Г.М.

Цель отбора:

Плановый контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП Платнировского СП Кореновского района "Универсал"

Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Платнировская, ул. Красная 2"Б"

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП Платнировского СП Кореновского района "Универсал"

Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Платнировская, ул. Красная 2"Б"

Территория водозабора, дет.сад №41 "Сказка"

Код пробы (образца):

068.3Д

НД на методику отбора:

ГОСТ 17.4.4.02-84

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

ГН 2.1.7.2041-06 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве"

СанПиН 2.1.7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы"


Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:




Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 068.3Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 04.06.2019					
Дата окончания испытаний: 10.06.2019					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Кадмий	менее 0,1	не более 2	мг/кг	МУ 08-47/203
2	Мышьяк	менее 0,02	не более 2	мг/кг	МУ 08-47/203
3	Ртуть	менее 0,125	не более 2,1	мг/кг	МУ 2098-79
4	Свинец	0,55 ± 0,17	не более 32	мг/кг	МУ 08-47/203
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

Код образца (пробы): 068.3Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 04.06.2019					
Дата окончания испытания: 07.06.2019					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Индекс БГКП	менее 1	не более 10	кл в 1 г	МР №ФЦ/4022
2	Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено	не допускается	в 1,0 г	МР №ФЦ/4022
3	Индекс энтерококков	менее 1	не более 10	кл в 1 г	МР №ФЦ/4022
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

к протоколу № 068.3Д от 10.06.2019
Код образца (пробы): 068.3Д

Паразитологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 04.06.2019					
Дата окончания испытания: 04.06.2019					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Яйца и личинки гельминтов	Не обнаружено	не допускается	в 1 кг	МУК 4.2.2661-10
2	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено	не допускается	в 1 кг	МУК 4.2.2661-10
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
/ Фельдшер-лаборант Прудко И.А.				<i>Прудко</i>	

Руководитель ИЛЦ

Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"

м.п.



А.В.Сурнин
А.В.Сурнин

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашилевская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Фактический адрес:
352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск
ул. Островского дом 115 Литер: Б6616263
Адрес проведения испытаний:
353200 Краснодарский край ст. Динская
ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 069.ЗД от 10.06.2019

Наименование пробы (образца):

Почва:

Территория водозабора, "СОШ №25"

Заказчик и его юридический адрес:

ТО Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Высетковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашилевская, д. 100

Дата и время отбора пробы (образца): *04.06.2019 09 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *04.06.2019 14 ч. 00 мин.*

Кем отобрана проба:

пом.врача Шостак Г.М.

Цель отбора:

Планный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП Платнировского СП Кореновского района "Универсал"

Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Платнировская, ул. Красная 2"Б"

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП Платнировского СП Кореновского района "Универсал"

Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Платнировская, ул. Красная 2"Б"

Территория водозабора, "СОШ №25"

Код пробы (образца):

069.ЗД

НД на методику отбора:

ГОСТ 17.4.4.02-84


НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

ГН 2.1.7.2041-06 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве"

СанПиН 2.1.7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы"


Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:




Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 069.3Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 04.06.2019					
Дата окончания испытаний: 10.06.2019					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	ИД на методы испытаний
1	Кадмий	0,19 ± 0,06	не более 2	мг/кг	МУ 08-47/203
2	Мышьяк	менее 0,02	не более 2	мг/кг	МУ 08-47/203
3	Ртуть	менее 0,125	не более 2.1	мг/кг	МУ 2098-79
4	Свинец	0,74 ± 0,22	не более 32	мг/кг	МУ 08-47/203
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

Код образца (пробы): 069.3Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 04.06.2019					
Дата окончания испытания: 07.06.2019					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	ИД на методы испытаний
1	Индекс БГКП	1	не более 10	кл в 1 г	МР №ФЦ/4022
2	Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено	не допускается	в 1,0 г	МР №ФЦ/4022
3	Индекс энтерококков	менее 1	не более 10	кл в 1 г	МР №ФЦ/4022
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Паразитологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 04.06.2019					
Дата окончания испытания: 04.06.2019					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Яйца и личинки гельминтов	Не обнаружено	не допускается	в 1 кг	МУК 4.2.2661-10
2	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено	не допускается	в 1 кг	МУК 4.2.2661-10
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
/Фельдшер-лаборант Прудко И.А.				<i>Прудко</i>	

Руководитель ИЛЦ

Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" А.В.Сурнин

М.П.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашилевская, 56/1//61/1
Телефон. факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:

352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск
ул. Островского дом 115 Литер: Б6616263

Адрес проведения испытаний:
353200 Краснодарский край ст. Динская
ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 062.3Д от 10.06.2019

Наименование пробы (образца):

Почва:

Территория водозабора, "Черемушки"

Заказчик и его юридический адрес:

ТО Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашилевская, д. 100

Дата и время отбора пробы (образца): *04.06.2019 09 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *04.06.2019 14 ч. 00 мин.*

Кем отобрана проба:

пом.врача Шоестак Г.М.

Цель отбора:

Плановый контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП Платнировского СП Кореновского района "Универсал"

Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Платнировская, ул. Красная 2"Б"

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП Платнировского СП Кореновского района "Универсал"

Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Платнировская, ул. Красная 2"Б"

Территория водозабора, "Черемушки"

Код пробы (образца):

062.3Д

НД на методику отбора:

ГОСТ 17.4.4.02-84


НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

ГН 2.1.7.2041-06 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве"

СанПиН 2.1.7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы"


Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:




Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 062.3Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 04.06.2019					
Дата окончания испытаний: 10.06.2019					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Кадмий	0,14 ± 0,04	не более 2	мг/кг	МУ 08-47/203
2	Мышьяк	менее 0,02	не более 2	мг/кг	МУ 08-47/203
3	Ртуть	менее 0,125	не более 2,1	мг/кг	МУ 2098-79
4	Свинец	0,57 ± 0,17	не более 32	мг/кг	МУ 08-47/203
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

Код образца (пробы): 062.3Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 04.06.2019					
Дата окончания испытания: 07.06.2019					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Индекс БГКП	менее 1	не более 10	кл в 1 г	МР №ФЦ/4022
2	Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено	не допускается	в 1,0 г	МР №ФЦ/4022
3	Индекс энтерококков	менее 1	не более 10	кл в 1 г	МР №ФЦ/4022
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Паразитологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 04.06.2019					
Дата окончания испытания: 04.06.2019					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Яйца и личинки гельминтов	Не обнаружено	не допускается	в 1 кг	МУК 4.2.2661-10
2	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено	не допускается	в 1 кг	МУК 4.2.2661-10
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
/ Фельдшер-лаборант Прудко И.А.				<i>Толу</i>	

Руководитель ИЛЦ

Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

А.В.Сурнин



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашилевская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск
ул. Островского дом 115 Литер: Ббб1б2б3
Адрес проведения испытаний:
353200 Краснодарский край ст. Динская
ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 066.3Д от 10.06.2019

Наименование пробы (образца):

Почва:

Территория водозабора, "ОСО"

Заказчик и его юридический адрес:

ТО Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашилевская, д. 100

Дата и время отбора пробы (образца): *04.06.2019 09 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *04.06.2019 14 ч. 00 мин.*

Кем оторбана проба:

пом.врача Шостак Г.М.

Цель отбора:

Плановый контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП Платнировского СП Кореновского района "Универсал"

Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Платнировская, ул. Красная 2"Б"

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП Платнировского СП Кореновского района "Универсал"

Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Платнировская, ул. Красная 2"Б"

Территория водозабора, "ОСО"

Код пробы (образца):

066.3Д

НД на методику отбора:

ГОСТ 17.4.4.02-84

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

ГН 2.1.7.2041-06 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве"


СанПиН 2.1.7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы"

Дополнительные сведения:


Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 066.3Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 04.06.2019					
Дата окончания испытаний: 10.06.2019					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Кадмий	менее 0.1	не более 2	мг/кг	МУ 08-47/203
2	Мышьяк	менее 0.02	не более 2	мг/кг	МУ 08-47/203
3	Ртуть	менее 0.125	не более 2.1	мг/кг	МУ 2098-79
4	Свинец	0.72 ± 0.22	не более 32	мг/кг	МУ 08-47/203
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

Код образца (пробы): 066.3Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 04.06.2019					
Дата окончания испытания: 07.06.2019					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Индекс БГКП	менее 1	не более 10	кл в 1 г	МР №ФЦ/4022
2	Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено	не допускается	в 1.0 г	МР №ФЦ/4022
3	Индекс энтерококков	менее 1	не более 10	кл в 1 г	МР №ФЦ/4022
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

к протоколу № 066.3Д от 10.06.2019
Код образца (пробы): 066.3Д

Паразитологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 04.06.2019					
Дата окончания испытания: 04.06.2019					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Яйца и личинки гельминтов	Не обнаружено	не допускается	в 1 кг	МУК 4.2.2661-10
2	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено	не допускается	в 1 кг	МУК 4.2.2661-10
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
/ Фельдшер-лаборант Прудко И.А.				<i>Прудко</i>	

Руководитель ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"



А.В.Сурнин