

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул.им. Гоголя 56/1. Телефон, факс: 8-861-355-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353200, РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75, 41 (архив)

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»

Е.Н. Кравченко

23.06.2023

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1699.2Д от 23.06.2023

Наименование пробы (образца) испытаний:

Вода питьевая - централизованное водоснабжение - р/с ст. Платнировская, ул. Красная, 2Б

Заказчик: МУП Платнировский "Универсал"

Юридический (фактический) адрес: Краснодарский край, Кореновский район, ст. Платнировская, ул. Красная, 2Б

Дата и время отбора пробы (образца)*: 08.06.2023 13:00

Дата и время доставки пробы (образца): 08.06.2023 14:30

Сотрудник, отобравший пробы*: техник Акуленко А.С.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: МУП Платнировский "Универсал"

Краснодарский край, Кореновский район, ст. Платнировская, ул. Красная, 2Б

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: МУП Платнировский "Универсал" (объект),

Краснодарский край, Кореновский район, ст. Платнировская, ул. Красная, 2Б

Код пробы (образца): 1699.2Д

НД на методику отбора*: ГОСТ Р 59024-2020. Вода. Общие требования к отбору проб.

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Условия транспортировки*: автотранспортом

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Техник-лаборант Крамер Е.В.

Код образца (пробы): 1699.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 08.06.2023

Дата окончания исследования: 09.06.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	4 ± 1	не более 20	град. цветности (Сг-Со), 20° С	ГОСТ 31868-2012
2	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
5	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний Химик-эксперт Першина Т.А.				Подпись	

Код образца (пробы): 1699.2Д

Бактериологическая лаборатория

Дата начала исследования: 08.06.2023

Дата окончания исследования: 09.06.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	2	50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 п 8.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п 8,2
3	E.coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1-2013
4	Колифаги	Не обнаружено	не доп.	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний Врач-бактериолог Круглая Н.П.				Подпись	

Конец протокола

Общее количество страниц: 2, страница 2

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул.им. Гоголя 56/1. Телефон, факс: 8-861-355-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353200, РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75, 41 (архив)

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»:

Е.Н. Кравченко

23.06.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 1700.2Д от 23.06.2023

Наименование пробы (образца) испытаний:

Вода питьевая - централизованное водоснабжение – водозабор, а/скв № 4707 перед подачей в водозаборную сеть

Заказчик: МУП Платнировский "Универсал"

Юридический (фактический) адрес: Краснодарский край, Кореновский район, ст.Платнировская, ул.Красная,2Б

Дата и время отбора пробы (образца)*: 08.06.2023 13:00

Дата и время доставки пробы (образца): 08.06.2023 14:30

Сотрудник, отобравший пробы*: *техник Акуленко А.С.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: МУП Платнировский "Универсал"

Краснодарский край, Кореновский район, ст. Платнировская, ул. Красная 2Б

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: МУП Платнировский "Универсал" (объект), Краснодарский край, Кореновский район, ст. Платнировская, ул. Красная 2Б

Код пробы (образца): 1700.2Д

НД на методику отбора*: *ГОСТ Р 59024-2020.Вода. Общие требования к отбору проб.*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Условия транспортировки*: *автотранспортом*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Техник-лаборант Крамер Е.В.

Код образца (пробы): 1700.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 08.06.2023

Дата окончания исследования: 09.06.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	4 ± 1	не более 20	град. цветности (Cr-Co), 20° С	ГОСТ 31868-2012
2	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
5	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний Химик-эксперт Першина Т.А.				Подпись	

Код образца (пробы): 1700.2Д

Бактериологическая лаборатория

Дата начала исследования: 08.06.2023

Дата окончания исследования: 09.06.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	4	50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 п 8.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п 8,2
3	E.coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1-2013
4	Колифаги	Не обнаружено	не доп.	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний Врач-бактериолог Круглая Н.П.				Подпись	

Конец протокола

Общее количество страниц: 2, страница 2

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул.им. Гоголя 56/1. Телефон, факс: 8-861-355-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353200, РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75, 41 (архив)

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»:

Е.Н. Кравченко

26.06.2023

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 1805.2Д от 26.06.2023

Наименование пробы (образца) испытаний:

Вода питьевая - централизованное водоснабжение - а/скв. № 4792 (Хлебзавод) ст. Платнировская

Заказчик: МУП Платнировский "Универсал"

Юридический (фактический) адрес: *Краснодарский край, Кореновский район, ст. Платнировская, ул. Красная 2"Б"*

Дата и время отбора пробы (образца)*: *15.06.2023 12:00*

Дата и время доставки пробы (образца): *15.06.2023 14:00*

Сотрудник, отобравший пробы*: *механик Акуленко А.С.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: *МУП Платнировский "Универсал" Краснодарский край, Кореновский район, Платнировский с/о, ст. Платнировская, ул. Красная 2"Б"*

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: *МУП Платнировский "Универсал", Краснодарский край, Кореновский район, ст. Платнировская, ул. Красная 2"Б"*

Код пробы (образца): *1805.2Д*

НД на методику отбора*: *ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб.*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Условия транспортировки*: *автотранспортом*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Техник-лаборант Крамер Е.В.

Код образца (пробы): 1805.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 15.06.2023

Дата окончания исследования: 26.06.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Ион аммония	менее 0,1	не более 2	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000
2	Железо	менее 0,1	не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п.2
3	Нитрат-ионы	менее 0,2	не более 45	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-2018
4	Нитрит-ионы	менее 0,2	не более 3	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-2018
5	Окисляемость перманганатная	0,96 ± 0,19	не более 5	мгО ₂ /дм ³	ПНД Ф 14.2:4.154-99
6	Общая минерализация (сухой остаток)	609,3 ± 60,9	не более 1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
7	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
8	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
9	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
10	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
11	Цветность	4 ± 1	не более 20	град. цветности (Сг-Со), 20° С	ГОСТ 31868-2012
12	2,4-Д кислота	менее 0,002	не нормируется	мг/дм ³	МУ 1541-76
13	гамма-изомер ГХЦГ	менее 0,0001	не нормируется	мг/дм ³	ГОСТ 31858-2012
14	ДДТ и его метаболиты	менее 0,0001	не нормируется	мг/дм ³	ГОСТ 31858-2012
15	Сульфат-ионы	181,4 ± 18,1	не более 500	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-2018
16	Марганец	0,022 ± 0,006	не более 0,1	мг/дм ³	ГОСТ 4974-2014 метод А вариант 1
17	Свинец	менее 0,0001	не более 0,01	мг/дм ³	ГОСТ 31866-2012
18	Медь	менее 0,0005	не более 1	мг/дм ³	ГОСТ 31866-2012
19	Цинк	менее 0,0005	не более 5	мг/дм ³	ГОСТ 31866-2012
20	Фосфат-ионы	0,5 ± 0,1	не более 3,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-2018
21	Фторид-ионы	0,24 ± 0,04	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-2018
22	Хлориды	29,2 ± 2,9	не более 350	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-2018
23	Жесткость общая	4,9 ± 0,7	не более 7	°Ж	ГОСТ 31954-2012 метод А
24	рН	8,37 ± 0,20	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний Химик-эксперт Першина Т.А.					Подпись

Общее количество страниц: 3, страница 2

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Код образца (пробы): 1805.2Д

Бактериологическая лаборатория

Дата начала исследования: 15.06.2023

Дата окончания исследования: 16.06.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	3	50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 п 8.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п 8,2
3	E.coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1-2013
4	Колифаги	Не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п 8,5
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний					Подпись
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Код образца (пробы): 1805.2Д

Лаборатория ЭМП, физических и радиационных факторов

Дата начала исследования: 15.06.2023

Дата окончания исследования: 20.06.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Суммарная альфа-активность	0,009 ± 0,038	не более 0,2	Бк/дм ³	МР "Подготовка проб природных вод для измерения суммарной альфа-бета-активности" №105, Методика ФГУП «ВНИИФТРИ», 2012 г.
2	Суммарная бета-активность	0,38 ± 0,21	не более 1	Бк/дм ³	МР "Подготовка проб природных вод для измерения суммарной альфа-бета-активности" №105, Подготовка проб и измерения, свид. МР свид. № №40090.9А605 от 15.01.2009 г. ФГУП "ВИМС"
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний					Подпись
Врач-лаборант Чепикова Н.Е.					

Конец протокола

Общее количество страниц: 3, страница 3

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул.им. Гоголя 56/1. Телефон, факс: 8-861-355-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353200, РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75, 41 (архив)

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»:

Е.Н. Кравченко

20.09.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 2873.2Д от 20.09.2023

Наименование пробы (образца) испытаний:

Вода питьевая - централизованное водоснабжение – распределительная сеть, Кореновский район, ст. Платнировская, ул.Красная, 2Б

Заказчик: МУП Платнировский "Универсал"

Юридический (фактический) адрес: Краснодарский край, Кореновский район, ст. Платнировская, ул. Красная 2"Б"

Дата и время отбора пробы (образца)*: 11.09.2023 12:00

Дата и время доставки пробы (образца): 11.09.2023 14:00

Сотрудник, отобравший пробы*: *гл. энергетик Мушкаренко В.М.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: *МУП Платнировский "Универсал", Краснодарский край, Кореновский район, ст. Платнировская, ул. Красная 2"Б"*

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: *МУП Платнировский "Универсал", Краснодарский край, Кореновский район, ст. Платнировская, ул. Красная 2"Б"*

Код пробы (образца): 2873.2Д

НД на методику отбора*: *ГОСТ Р 59024-2020*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Условия транспортировки*: *автотранспортом*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Техник-лаборант Крамер Е.В.

Код образца (пробы): 2873.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 11.09.2023

Дата окончания исследования: 12.09.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
5	Цветность	4 ± 1	не более 20	град. цветности (Cr-Co), 20 ⁰ С	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний Лаборант Филонова З.И.					Подпись

Код образца (пробы): 2873.2Д

Бактериологическая лаборатория

Дата начала исследования: 11.09.2023

Дата окончания исследования: 12.09.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	1	50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 п 8.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п 8,2
3	E.coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1-2013
4	Колифаги	Не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п 8,5
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					Подпись

Конец протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул.им. Гоголя 56/1. Телефон, факс: 8-861-355-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353200, РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75, 41 (архив)

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»:

Е.Н. Кравченко

20.09.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 2874.2Д от 20.09.2023

Наименование пробы (образца) испытаний:

Вода питьевая - централизованное водоснабжение - а/скв. № 4707 перед подачей в водопроводную сеть, Кореновский район, ст.Платнировская, ул.Третьякова-Фрунзе.

Заказчик: МУП Платнировский "Универсал"

Юридический (фактический) адрес: Краснодарский край, Кореновский район, ст. Платнировская, ул. Красная 2"Б"

Дата и время отбора пробы (образца)*: 11.09.2023 12:00

Дата и время доставки пробы (образца): 11.09.2023 14:00

Сотрудник, отобравший пробы*: гл. энергетик Мушкаренко В.М.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: МУП Платнировский "Универсал", Краснодарский край, Кореновский район, ст. Платнировская, ул. Красная 2"Б"

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: МУП Платнировский "Универсал", Краснодарский край, Кореновский район, ст. Платнировская, ул.Третьякова-Фрунзе., а/скв. № 4707

Код пробы (образца): 2874.2Д

НД на методику отбора*: ГОСТ Р 59024-2020

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Условия транспортировки*: автотранспортом

Лицо ответственное за составление данного протокола:


 Техник-лаборант Крамер Е.В.

Код образца (пробы): 2874.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 11.09.2023

Дата окончания исследования: 12.09.2023


№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
5	Цветность	4 ± 1	не более 20	град. цветности (Сг-Со), 20 ⁰ С	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний					Подпись
Лаборант Филонова З.И.					

Код образца (пробы): 2874.2Д

Бактериологическая лаборатория

Дата начала исследования: 11.09.2023

Дата окончания исследования: 12.09.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	1	50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 п 8.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п 8,2
3	E.coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1-2013
4	Колифаги	Не обнаружено	не доп.	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п 8,5
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний					Подпись
Врач-бактериолог Круглая Н.П.					

Конец протокола

Общее количество страниц: 2, страница 2

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР


Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул.им. Гоголя 56/1. Телефон, факс: 8-861-355-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353200, РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75, 41 (архив)

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA-RU-514335 от 09.09.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»

Е.Н. Кравченко

18.08.2023

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 2441.2Д от 18.08.2023

Наименование пробы (образца) испытаний:

Вода питьевая - централизованное водоснабжение - а/скв. № 339-Д Гараж, ул. Охотничья

Заказчик: МУП Платнировский "Универсал"

Юридический (фактический) адрес: Краснодарский край, Кореновский район, ст. Платнировская, ул. Красная 2"Б"

Дата и время отбора пробы (образца)*: 09.08.2023 12:00

Дата и время доставки пробы (образца): 09.08.2023 14:00

Сотрудник, отобравший пробы*: механик Акуленко А.С.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: МУП Платнировский "Универсал", Краснодарский край, Кореновский район, ст. Платнировская, ул. Красная 2"Б"

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: МУП Платнировский "Универсал", Краснодарский край, Кореновский район, ст. Платнировская, ул. Красная 2"Б"

Код пробы (образца): 2441.2Д

НД на методику отбора*: ГОСТ Р 59024-2020

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Условия транспортировки*: автотранспортом

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Химик-эксперт Хрулева Е.Н.

Код образца (пробы): 2441.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 09.08.2023

Дата окончания исследования: 17.08.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Железо	менее 0,1	не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п.2
2	Нитрат-ионы	менее 0,2	не более 45	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-2018
3	Нитрит-ионы	менее 0,2	не более 3	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-2018
4	Окисляемость перманганатная	1,0 ± 0,2	не более 5	мгО ₂ /дм ³	ПНД Ф 14.2:4.154-99
5	Общая минерализация (сухой остаток)	806,1 ± 80,6	не более 1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
6	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
7	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
8	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
9	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
10	Цветность	4 ± 1	не более 20	град. цветности (Cr-Co), 20 ⁰ С	ГОСТ 31868-2012
11	2,4-Д кислота	менее 0,002	не нормируется	мг/дм ³	МУ 1541-76
12	гамма-изомер ГХЦГ	менее 0,0001	не нормируется	мг/дм ³	ГОСТ 31858-2012
13	ДДТ и его метаболиты	менее 0,0001	не нормируется	мг/дм ³	ГОСТ 31858-2012
14	Сульфат-ионы	237,9 ± 23,8	не более 500	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-2018
15	Марганец	0,022 ± 0,006	не более 0,1	мг/дм ³	ГОСТ 4974-2014 метод А вариант 1
16	Свинец	менее 0,0001	не более 0,01	мг/дм ³	ГОСТ 31866-2012
17	Медь	менее 0,0005	не более 1	мг/дм ³	ГОСТ 31866-2012
18	Цинк	менее 0,0005	не более 5	мг/дм ³	ГОСТ 31866-2012
19	Фосфат-ионы	менее 0,25	не более 3,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-2018
20	Фторид-ионы	0,40 ± 0,07	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-2018
21	Хлориды	8,7 ± 0,9	не более 350	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-2018
22	Жесткость общая	6,8 ± 1,0	не более 7	°Ж	ГОСТ 31954-2012 метод А
23	pH	8,08 ± 0,20 (среднее арифметическое значение двух параллельных определений)	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
24	Ион аммония	менее 0,1	не более 2	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 метод А
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний					Подпись
Химик-эксперт Першина Т.А.					

Общее количество страниц: 3, страница 2


Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Код образца (пробы): 2441.2Д

Бактериологическая лаборатория

Дата начала исследования: 09.08.2023

Дата окончания исследования: 10.08.2023


№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	3	50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 п 8.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п 8.2
3	E.coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1-2013
4	Колифаги	Не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п 8.5
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний					Подпись
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Код образца (пробы): 2441.2Д

Лаборатория ЭМП, физических и радиационных факторов

Дата начала исследования: 09.08.2023

Дата окончания исследования: 10.08.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Суммарная альфа-активность	менее 0,037	не более 0,2	Бк/дм ³	МР "Подготовка проб природных вод для измерения суммарной альфа-бета-активности" №105, Методика ФГУП «ВНИИФТРИ», 2012 г.
2	Суммарная бета-активность	0,40 ± 0,20	не более 1	Бк/дм ³	МР "Подготовка проб природных вод для измерения суммарной альфа-бета-активности" №105, Подготовка проб и измерения, свид. МР свид. № №40090.9А605 от 15.01.2009 г. ФГУП "ВИМС"
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний					Подпись
Врач-лаборант Чепикова Н.Е.					

Конец протокола

Общее количество страниц: 3, страница 3

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул.им. Гоголя 56/1. Телефон, факс: 8-861-355-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353200, РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75, 41 (архив)

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Е.Н. Кравченко

13.11.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 3501.2Д от 13.11.2023

Наименование пробы (образца) испытаний:

Вода питьевая - централизованное водоснабжение - в/к, Кореновский район, ст. Платнировская, ул. Красная, 2Б

Заказчик: МУП Платнировский "Универсал"

Юридический (фактический) адрес: Краснодарский край, Кореновский район, ст. Платнировская, ул. Красная 2"Б"

Дата и время отбора пробы (образца)*: 09.11.2023 12:00

Дата и время доставки пробы (образца): 09.11.2023 14:00

Сотрудник, отобравший пробы*: механик Кандаков Ч.Н.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: МУП Платнировский "Универсал", Краснодарский край, Кореновский район, ст. Платнировская, ул. Красная 2"Б"

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: МУП Платнировский "Универсал", Краснодарский край, Кореновский район, ст. Платнировская, ул. Красная 2"Б"

Код пробы (образца): 3501.2Д

НД на методику отбора*: ГОСТ Р 59024-2020

НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания

Условия транспортировки*: автотранспортом

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Техник-лаборант Крамер Е.В.

Код образца (пробы): 3501.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 09.11.2023

Дата окончания исследования: 10.11.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	4 ± 1	не более 20	град. цветности (Cr-Co), 20 ⁰ С	ГОСТ 31868-2012
2	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
5	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний Химик-эксперт Першина Т.А.					Подпись

Код образца (пробы): 3501.2Д

Бактериологическая лаборатория

Дата начала исследования: 09.11.2023

Дата окончания исследования: 10.11.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	3	50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 п 8.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п 8,2
3	E.coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1-2013
4	Колифаги	Не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п 8,5
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний Врач-бактериолог Круглая Н.П.					Подпись

Конец протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул.им. Гоголя 56/1. Телефон, факс: 8-861-355-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353200, РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75, 41 (архив)

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»:

Е.Н. Кравченко

13.11.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 3502.2Д от 13.11.2023

Наименование пробы (образца) испытаний:

Вода питьевая - централизованное водоснабжение – Сквжизина, Кореновский район, ст. Платнировская, ул. Третьякова Фрунзе

Заказчик: МУП Платнировский "Универсал"

Юридический (фактический) адрес: *Краснодарский край, Кореновский район, ст. Платнировская, ул. Красная 2"Б"*

Дата и время отбора пробы (образца)*: *09.11.2023 12:00*

Дата и время доставки пробы (образца): *09.11.2023 14:00*

Сотрудник, отобравший пробы*: *механик Кандаков Ч.Н.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: *МУП Платнировский "Универсал", Краснодарский край, Кореновский район, ст. Платнировская, ул. Красная 2"Б"*

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: *МУП Платнировский "Универсал", Краснодарский край, Кореновский район, ст. Платнировская, ул. Красная 2"Б"*

Код пробы (образца): *3502.2Д*

НД на методику отбора*: *ГОСТ Р 59024-2020*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку: *СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания*

Условия транспортировки*: *автотранспортом*

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Кравченко
Техник-лаборант Крамер Е.В.

Код образца (пробы): 3502.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 09.11.2023

Дата окончания исследования: 10.11.2023


№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	4 ± 1	не более 20	град. цветности (Сг-Со), 20° С	ГОСТ 31868-2012
2	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
5	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний					Подпись
Химик-эксперт Першина Т.А.					

Код образца (пробы): 3502.2Д

Бактериологическая лаборатория

Дата начала исследования: 09.11.2023

Дата окончания исследования: 10.11.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	2	50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 п 8.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п 8.2
3	E.coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1-2013
4	Колифаги	Не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п 8.5
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний					Подпись
Врач-бактериолог Круглая Н.П.					

Конец протокола

Общее количество страниц: 2, страница 2

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул.им. Гоголя 56/1. Телефон, факс: 8-861-355-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353200, РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75, 41 (архив)

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»:

Е.Н. Кравченко

25.12.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3848.2Д от 25.12.2023

Наименование пробы (образца) испытаний:

Вода питьевая - централизованное водоснабжение - в/к ст.Платнировская, ул.Красная, 2Б

Заказчик: МУП Платнировский "Универсал"

Юридический (фактический) адрес: Краснодарский край, Кореновский район, ст. Платнировская, ул. Красная 2Б

Дата и время отбора пробы (образца)*: 06.12.2023 12:00

Дата и время доставки пробы (образца): 06.12.2023 14:00

Сотрудник, отобравший пробы*: Инженер-механик Кандаков И. Н.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: МУП Платнировский "Универсал" Краснодарский край, Кореновский район, ст. Платнировская, ул. Красная 2Б

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: МУП Платнировский "Универсал", Краснодарский край, Кореновский район, ст. Платнировская, ул. Красная 2Б

Код пробы (образца): 3848.2Д

НД на методику отбора*: ГОСТ Р 59024-2020

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Условия транспортировки*: автотранспортом

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Техник-лаборант Крамер Е.В.

Код образца (пробы): 3848.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 06.12.2023

Дата окончания исследования: 07.12.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
5	Цветность	4 ± 1	не более 20	град. цветности (Сг-Со), 20 ⁰ С	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний Лаборант Филонова З.И.					Подпись

Код образца (пробы): 3848.2Д

Бактериологическая лаборатория

Дата начала исследования: 06.12.2023

Дата окончания исследования: 07.12.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	2	50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 п 8.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п 8,2
3	E.coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1-2013
4	Колифаги	Не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п 8,5
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					Подпись

Конец протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул.им. Гоголя 56/1. Телефон, факс: 8-861-355-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353200, РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75, 41 (архив)

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»:

Е.Н. Кравченко

25.12.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3849.2Д от 25.12.2023

Наименование пробы (образца) испытаний:

Вода питьевая - централизованное водоснабжение – арт.скважина № 4707, ст.Платнировская, ул.Третьякова-Фрунзе

Заказчик: МУП Платнировский "Универсал"

Юридический (фактический) адрес: Краснодарский край, Кореновский район, ст. Платнировская, ул. Красная 2Б

Дата и время отбора пробы (образца)*: 06.12.2023 12:00

Дата и время доставки пробы (образца): 06.12.2023 14:00

Сотрудник, отобравший пробы*: Инженер-механик Кандаков И. Н.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: МУП Платнировский "Универсал" Краснодарский край, Кореновский район, ст. Платнировская, ул. Красная 2Б

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: МУП Платнировский "Универсал", Краснодарский край, Кореновский район, ст. Платнировская, ул. Третьякова-Фрунзе, арт.скважина № 4707.

Код пробы (образца): 3849.2Д

НД на методику отбора*: ГОСТ Р 59024-2020

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Условия транспортировки*: автотранспортом

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Кравченко Техник-лаборант Крамер Е.В.

Код образца (пробы): 3849.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 06.12.2023

Дата окончания исследования: 07.12.2023


№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
5	Цветность	4 ± 1	не более 20	град. цветности (Cr-Co), 20 ⁰ С	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний					Подпись
Лаборант Филонова З.И.					

Код образца (пробы): 3849.2Д

Бактериологическая лаборатория

Дата начала исследования: 06.12.2023

Дата окончания исследования: 07.12.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	5	50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 п 8.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п 8,2
3	E.coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1-2013
4	Колифаги	Не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п 8,5
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний					Подпись
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Конец протокола